

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ07.В.00018
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628063
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Билдэкс". Адрес: 155523, Россия, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 71. ОГРН: 1063705002272, ИНН: 3705061495. Телефон (495) 784-77-73, факс (49341) 2-29-57.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Билдэкс". Адрес: 155523, Россия, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д. Бедного, 71. Телефон (495) 982-50-02; (49341) 2-29-57, факс (495) 982-50-02; (49341) 2-29-57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Московского областного общественного учреждения "Региональный сертификационный центр "ОПЫТНОЕ". 105179, Московская область, г. Балашиха, 26 ЦНИИ МО РФ, тел. (495) 585-58-18, 979-09-51, факс (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аттестат рег. № ССПБ. RU.ПБ07 выдан 26.03.2009г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Алюминиевые композитные панели BILDEX типа «BDX (F)» толщиной 4 мм (наружный слой- алюминий толщиной 0,4 мм и 0,5 мм), выпускаемые по ТУ 5772-001-79089084-2006. Класс пожарной опасности панелей в кассетах КМ2 (Г1 на образцах в

виде кассет, В1, Д2, Т2).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

57 7212

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование испытательного центра, дата проведения испытаний)

Протокол испытаний № 348/РС от 13.10.2009 г. ИЛ ООО "НПО "ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009, адрес: 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1; акт проверки состояния производства № 1027/ИК-09 от 27.10.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака соответствия: на изделии на таре (упаковке) на сопроводительной технической документации. Схема

сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2009 **по** 29.10.2012

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.И. Ежов

